

Tabell - SCORE2 tabell för skattning av 10-årsrisk för kardiovaskulär händelse.

SBT (mmHg)	KVINNOR								Ålder (år)	MÄN							
	Icke-rökare				Rökare					Icke-rökare				Rökare			
160-179	10	10	11	12	15	16	17	18	65-69	14	15	17	18	20	22	23	25
140-159	8	9	9	9	13	13	14	15		12	13	14	15	17	18	20	21
120-139	7	7	7	8	10	11	12	12		10	11	12	13	14	15	17	18
100-119	5	6	6	6	9	9	9	10		8	9	10	10	12	13	14	15
160-179	7	8	8	9	12	13	14	15	60-64	11	12	13	15	17	18	20	22
140-159	6	6	7	7	10	11	11	12		9	10	11	12	14	15	17	18
120-139	5	5	5	6	8	8	9	10		7	8	9	10	11	13	14	15
100-119	4	4	4	5	6	7	7	8		6	7	7	8	9	10	11	12
160-179	5	6	6	7	10	11	11	12	55-59	9	10	11	12	14	16	17	20
140-159	4	4	5	5	8	8	9	10		7	8	9	10	11	13	14	16
120-139	3	3	4	4	6	7	7	8		5	6	7	8	9	10	11	13
100-119	3	3	3	3	5	5	6	6		4	5	6	6	7	8	9	10
160-179	4	4	5	5	8	8	9	10	50-54	7	8	9	10	11	13	15	17
140-159	3	3	4	4	6	6	7	8		5	6	7	8	9	10	12	14
120-139	2	2	3	3	5	5	6	6		4	5	5	6	7	8	9	11
100-119	2	2	2	2	3	4	4	5		3	4	4	5	5	6	7	8
160-179	3	3	3	4	6	7	8	9	45-49	5	6	7	8	9	11	13	15
140-159	2	2	3	3	5	5	6	6		4	5	5	6	7	8	10	12
120-139	2	2	2	2	3	4	4	5		3	4	4	5	5	7	8	9
100-119	1	1	1	2	3	3	3	4		2	3	3	4	4	5	6	7
160-179	2	2	3	3	5	5	6	7	40-44	4	5	6	7	8	9	11	13
140-159	1	2	2	2	3	4	5	5		3	4	4	5	6	7	8	10
120-139	1	1	1	2	3	3	3	4		2	3	3	4	4	5	6	8
100-119	1	1	1	1	2	2	2	3		2	2	2	3	3	4	5	6
	3,0- 4,0- 5,0- 6,0-	3,0- 4,0- 5,0- 6,0-	3,0- 4,0- 5,0- 6,0-	3,0- 4,0- 5,0- 6,0-	3,0- 4,0- 5,0- 6,0-	3,0- 4,0- 5,0- 6,0-	3,0- 4,0- 5,0- 6,0-	3,0- 4,0- 5,0- 6,0-		3,0- 4,0- 5,0- 6,0-	3,0- 4,0- 5,0- 6,0-	3,0- 4,0- 5,0- 6,0-	3,0- 4,0- 5,0- 6,0-	3,0- 4,0- 5,0- 6,0-	3,0- 4,0- 5,0- 6,0-	3,0- 4,0- 5,0- 6,0-	
	3,9 4,9 5,9 6,9	3,9 4,9 5,9 6,9	3,9 4,9 5,9 6,9	3,9 4,9 5,9 6,9	3,9 4,9 5,9 6,9	3,9 4,9 5,9 6,9	3,9 4,9 5,9 6,9	3,9 4,9 5,9 6,9		3,9 4,9 5,9 6,9	3,9 4,9 5,9 6,9	3,9 4,9 5,9 6,9	3,9 4,9 5,9 6,9	3,9 4,9 5,9 6,9	3,9 4,9 5,9 6,9	3,9 4,9 5,9 6,9	
	Icke-HDL-kolesterol (mmol/l)																

	< 50 år	50-69 år
Låg-måttlig risk	< 2,5 %	< 5 %
Hög risk	2,5 till <7,5 %	5 till <10 %
Mycket hög risk	≥ 7,5 %	≥ 10 %